



## HTsafeEM – Tubo con manguito (push fit) DN 40

Ref. N°	Descripción	HWG	Uds./Caja	Uds./Pallet
171000	Tubo con manguito HT Safe DN 40 x 150 mm	17	20	960
171010	Tubo con manguito HT Safe DN 40 x 250 mm	17	20	960
171020	Tubo con manguito HT Safe DN 40 x 500 mm	17	20	320
171040	Tubo con manguito HT Safe DN 40 x 1000 mm	17	10	260
171060	Tubo con manguito HT Safe DN 40 x 2000 mm	17	10	260
171070	Tubo con manguito HT Safe DN 40 x 3000 mm	17	10	260

## HTsafeEM – Tubo con manguito (push-fit) DN 50

172000	Tubo con manguito HT Safe DN 50 x 150 mm	17	20	720
172010	Tubo con manguito HT Safe DN 50 x 250 mm	17	20	720
172020	Tubo con manguito HT Safe DN 50 x 500 mm	17	20	320
172040	Tubo con manguito HT Safe DN 50 x 1000 mm	17	10	200
172060	Tubo con manguito HT Safe DN 50 x 2000 mm	17	10	200
172070	Tubo con manguito HT Safe DN 50 x 3000 mm	17	10	200

## HTsafeEM – Tubo con manguito (push-fit) DN 75

173000	Tubo con manguito HT Safe DN 75 x 150 mm	17	20	480
173010	Tubo con manguito HT Safe DN 75 x 250 mm	17	20	320
173020	Tubo con manguito HT Safe DN 75 x 500 mm	17	20	160
173040	Tubo con manguito HT Safe DN 75 x 1000 mm	17	6	120
173060	Tubo con manguito HT Safe DN 75 x 2000 mm	17	6	120
173070	Tubo con manguito HT Safe DN 75 x 3000 mm	17	6	120

## HTsafeEM – Tubo con manguito (push-fit) DN 90

174000	Tubo con manguito HT Safe DN 90 x 150 mm	17	20	320
174010	Tubo con manguito HT Safe DN 90 x 250 mm	17	20	240
174020	Tubo con manguito HT Safe DN 90 x 500 mm	17	10	120
174040	Tubo con manguito HT Safe DN 90 x 1000 mm	17	4	96
174060	Tubo con manguito HT Safe DN 90 x 2000 mm	17	4	96
174070	Tubo con manguito HT Safe DN 90 x 3000 mm	17	4	96

## HTsafeEM – Tubo con manguito (push-fit) DN 110

Ref. N°	Descripción	HWG	Uds./Caja	Uds./Pallet
175000	Tubo con manguito HT Safe DN 110 x 150 mm	17	20	160
175010	Tubo con manguito HT Safe DN 110 x 250 mm	17	20	160
175020	Tubo con manguito HT Safe DN 110 x 500 mm	17	10	80
175040	Tubo con manguito HT Safe DN 110 x 1000 mm	17	4	60
175060	Tubo con manguito HT Safe DN 110 x 2000 mm	17	4	60
175070	Tubo con manguito HT Safe DN 110 x 3000 mm	17	4	60

## HTsafeEM – Tubo con manguito (push-fit) DN 125

176000	Tubo con manguito HT Safe DN 125 x 150 mm	17	10	120
176010	Tubo con manguito HT Safe DN 125 x 250 mm	17	10	120
176020	Tubo con manguito HT Safe DN 125 x 500 mm	17	5	60
176040	Tubo con manguito HT Safe DN 125 x 1000 mm	17	1	54
176060	Tubo con manguito HT Safe DN 125 x 2000 mm	17	1	54
176070	Tubo con manguito HT Safe DN 125 x 3000 mm	17	1	54

## HTsafeEM – Tubo con manguito (push-fit) DN 160

177000	Tubo con manguito HT Safe DN 160 x 150 mm	17	1	84
177010	Tubo con manguito HT Safe DN 160 x 250 mm	17	1	56
177020	Tubo con manguito HT Safe DN 160 x 500 mm	17	1	35
177040	Tubo con manguito HT Safe DN 160 x 1000 mm	17	1	35
177060	Tubo con manguito HT Safe DN 160 x 2000 mm	17	1	35
177070	Tubo con manguito HT Safe DN 160 x 3000 mm	17	1	35



## HTsafeUG – Pieza de unión para tubería fundición



Ref. N°	Descripción	HWG	Uds./Caja	Uds./Pallet
172820	Pieza de unión para tubería fundición HT Safe DN 50	17	20	960
173820	Pieza de unión para tubería fundición HT Safe DN 75	17	20	480
175820	Pieza de unión para tubería fundición HT Safe DN 110	17	20	480

## HTsafeM – Tapa



Ref. N°	Descripción	HWG	Uds./Caja	Uds./Pallet
171620	Tapa HT Safe DN 40	17	20	2880
172620	Tapa HT Safe DN 50	17	20	2880
173620	Tapa HT Safe DN 75	17	20	2560
174620	Tapa HT Safe DN 90	17	20	960
175620	Tapa HT Safe DN 110	17	20	960
176620	Tapa HT Safe DN 125	17	20	480
177620	Tapa HT Safe DN 160	17	20	480

## HTsafeMM – Manguito doble



Ref. N°	Descripción	HWG	Uds./Caja	Uds./Pallet
171510	Manguito doble HT Safe DN 40	17	20	960
172510	Manguito doble HT Safe DN 50	17	20	960
173510	Manguito doble HT Safe DN 75	17	20	480
174510	Manguito doble HT Safe DN 90	17	20	480
175510	Manguito doble HT Safe DN 110	17	20	240
176510	Manguito doble HT Safe DN 125	17	20	160
177510	Manguito doble HT Safe DN 160	17	15	120

## HTsafeGL – Tubo sin manguito



Ref. N°	Descripción	HWG	Uds./Caja	Uds./Pallet
171080	Tubo sin manguito HT Safe DN 40 x 5000 mm	17	1	260
172080	Tubo sin manguito HT Safe DN 50 x 5000 mm	17	1	200
173080	Tubo sin manguito HT Safe DN 75 x 5000 mm	17	1	120
174080	Tubo sin manguito HT Safe DN 90 x 5000 mm	17	1	96
175080	Tubo sin manguito HT Safe DN 110 x 5000 mm	17	1	60
176080	Tubo sin manguito HT Safe DN 125 x 5000 mm	17	1	54
177080	Tubo sin manguito HT Safe DN 160 x 5000 mm	17	1	35

## HTsafeB – Codo DN 40



15 Grados

Ref. N°	Descripción	HWG	Uds./Caja	Uds./Pallet
171100	Codo 15 Grados HT Safe DN 40	17	20	960
171110	Codo 30 Grados HT Safe DN 40	17	20	960
171120	Codo 45 Grados HT Safe DN 40	17	20	960
171130	Codo 67 Grados HT Safe DN 40	17	20	960
171140	Codo 87 Grados HT Safe DN 40	17	20	960

## HTsafeB – Codo DN 50



30 Grados

172100	Codo 15 Grados HT Safe DN 50	17	20	960
172110	Codo 30 Grados HT Safe DN 50	17	20	960
172120	Codo 45 Grados HT Safe DN 50	17	20	960
172130	Codo 67 Grados HT Safe DN 50	17	20	960
172140	Codo 87 Grados HT Safe DN 50	17	20	960

## HTsafeB – Codo DN 75

173100	Codo 15 Grados HT Safe DN 75	17	20	480
173110	Codo 30 Grados HT Safe DN 75	17	20	480
173120	Codo 45 Grados HT Safe DN 75	17	20	480
173130	Codo 67 Grados HT Safe DN 75	17	20	480
173140	Codo 87 Grados HT Safe DN 75	17	20	480



45 Grados

HTsafeB – Codo DN 90

Ref. N°	Descripción	HWG	Uds./Caja	Uds./Pallet
174100	Codo 15 Grados HT Safe DN 90	17	20	400
174110	Codo 30 Grados HT Safe DN 90	17	20	400
174120	Codo 45 Grados HT Safe DN 90	17	20	400
174130	Codo 67 Grados HT Safe DN 90	17	20	240
174140	Codo 87 Grados HT Safe DN 90	17	20	240



67 Grados

HTsafeB – Codo DN 110

175100	Codo 15 Grados HT Safe DN 110	17	20	240
175110	Codo 30 Grados HT Safe DN 110	17	20	240
175120	Codo 45 Grados HT Safe DN 110	17	20	240
175130	Codo 67 Grados HT Safe DN 110	17	20	160
175140	Codo 87 Grados HT Safe DN 110	17	20	160



87 Grados

HTsafeB – Codo DN 125

176100	Codo 15 Grados HT Safe DN 125	17	20	160
176110	Codo 30 Grados HT Safe DN 125	17	20	160
176120	Codo 45 Grados HT Safe DN 125	17	20	160
176140	Codo 87 Grados HT Safe DN 125	17	10	120

HTsafeB – Codo DN 160

177100	Codo 15 Grados HT Safe DN 160	17	10	80
177110	Codo 30 Grados HT Safe DN 160	17	10	80
177120	Codo 45 Grados HT Safe DN 160	17	5	60
177140	Codo 87 Grados HT Safe DN 160	17	5	60



## HTsafeEA – Derivación DN 32

Ref. N°	Descripción	HWG	Uds./Caja	Uds./Pallet
170200	Derivación 45 Grados HT Safe DN 32/32	17	20	960
170300	Derivación 67 Grados HT Safe DN 32/32	17	20	960
170400	Derivación 88,5 Grados HT Safe DN 32/32	17	20	960



45 Grados

## HTsafeEA – Derivación DN 40

171200	Derivación 45 Grados HT Safe DN 40/40	17	20	960
171300	Derivación 67 Grados HT Safe DN 40/40	17	20	960
171400	Derivación 87 Grados HT Safe DN 40/40	17	20	960



67 Grados

## HTsafeEA – Derivación DN 50

172210	Derivación 45 Grados HT Safe DN 50/40	17	20	480
172200	Derivación 45 Grados HT Safe DN 50/50	17	20	480
172310	Derivación 67 Grados HT Safe DN 50/40	17	20	480
172300	Derivación 67 Grados HT Safe DN 50/50	17	20	480
172410	Derivación 87 Grados HT Safe DN 50/40	17	20	480
172400	Derivación 87 Grados HT Safe DN 50/50	17	20	480

## HTsafeEA – Derivación DN 75

173210	Derivación 45 Grados HT Safe DN 75/50	17	20	400
173200	Derivación 45 Grados HT Safe DN 75/75	17	20	240
173310	Derivación 67 Grados HT Safe DN 75/50	17	20	480
173300	Derivación 67 Grados HT Safe DN 75/75	17	20	240
173410	Derivación 87 Grados HT Safe DN 75/50	17	20	400
173400	Derivación 87 Grados HT Safe DN 75/75	17	20	240



87 Grados

## HTsafeEA – Derivación DN 90

174220	Derivación 45 Grados HT Safe DN 90/50	17	20	240
174210	Derivación 45 Grados HT Safe DN 90/75	17	20	240
174200	Derivación 45 Grados HT Safe DN 90/90	17	20	160
174420	Derivación 87 Grados HT Safe DN 90/50	17	20	240
174410	Derivación 87 Grados HT Safe DN 90/75	17	20	240
174400	Derivación 87 Grados HT Safe DN 90/90	17	20	160

## HTsafeEA – Derivación DN 110

Ref. N°	Descripción	HWG	Uds./Caja	Uds./Pallet
175220	Derivación 45 Grados HT Safe DN 110/50	17	20	240
175210	Derivación 45 Grados HT Safe DN 110/75	17	20	160
175200	Derivación 45 Grados HT Safe DN 110/110	17	8	96
175320	Derivación 67 Grados HT Safe DN 110/50	17	20	240
175310	Derivación 67 Grados HT Safe DN 110/75	17	20	160
175300	Derivación 67 Grados HT Safe DN 110/110	17	10	120
175420	Derivación 87 Grados HT Safe DN 110/50	17	20	240
175410	Derivación 87 Grados HT Safe DN 110/75	17	20	160
175400	Derivación 87 Grados HT Safe DN 110/110	17	10	120

## HTsafeEA – Derivación DN 125

176210	Derivación 45 Grados HT Safe DN 125/110	17	5	60
176200	Derivación 45 Grados HT Safe DN 125/125	17	5	60
176410	Derivación 87 Grados HT Safe DN 125/110	17	5	60
176400	Derivación 87 Grados HT Safe DN 125/125	17	5	60

## HTsafeEA – Derivación DN 160

177210	Derivación 45 Grados HT Safe DN 160/110	17	5	40
177200	Derivación 45 Grados HT Safe DN 160/160	17	5	30
177410	Derivación 87 Grados HT Safe DN 160/110	17	5	60
177400	Derivación 87 Grados HT Safe DN 160/160	17	4	48

## HTsafeDA – Derivación doble

Ref. N°	Descripción	HWG	Uds./Caja	Uds./Pallet
172900	Derivación doble 67 Grados HT Safe DN 50/50/50	17	20	480
173900	Derivación doble 67 Grados HT Safe DN 75/75/75	17	20	240
174900	Derivación doble 87 Grados HT Safe DN 90/90/90	17	20	160
175900	Derivación doble 67 Grados HT Safe DN 110/110/110	17	5	60
175910	Derivación doble 67 Grados HT Safe DN 110/50/50	17	10	120





## HTsafeDSW – Codo doble sifón

Ref. N°	Descripción	HWG	Uds./Caja	Uds./Pallet
172970	Codo doble sifón HT Safe DN 40/50/40	17	20	480



## HTsafeED – Derivación doble en esquina 67°

Ref. N°	Descripción	HWG	Uds./Caja	Uds./Pallet
175920	Derivación doble en esquina 67° HT Safe DN 110/110/110	17	10	80



## HTsafeU – Manguito doble deslizante

Ref. N°	Descripción	HWG	Uds./Caja	Uds./Pallet
171500	Manguito doble deslizante HT Safe DN 40	17	20	960
172500	Manguito doble deslizante HT Safe DN 50	17	20	960
173500	Manguito doble deslizante HT Safe DN 75	17	20	480
174500	Manguito doble deslizante HT Safe DN 90	17	20	480
175500	Manguito doble deslizante HT Safe DN 110	17	20	240
176500	Manguito doble deslizante HT Safe DN 125	17	20	160
177500	Manguito doble deslizante HT Safe DN 160	17	15	120





## HTsafeRI – Reducción interior

Ref. N°	Descripción	HWG	Uds./Caja	Uds./Pallet
175770	Reducción interior HT Safe DN 110/50	17	20	960
175760	Reducción interior HT Safe DN 110/75	17	20	480



## HTsafeL – Manguito largo

Ref. N°	Descripción	HWG	Uds./Caja	Uds./Pallet
171800	Manguito largo HT Safe DN 40	17	20	960
172800	Manguito largo HT Safe DN 50	17	20	480
173800	Manguito largo HT Safe DN 75	17	20	480
174800	Manguito largo HT Safe DN 90	17	20	240
175800	Manguito largo HT Safe DN 110	17	20	160



## HTsafeS – Conector a tubería hierro

Ref. N°	Descripción	HWG	Uds./Caja	Uds./Pallet
171900	Conector a tubería hierro HT Safe DN 40/40	17	20	2880
172910	Conector a tubería hierro HT Safe DN 50/40	17	20	2880
172920	Conector a tubería hierro HT Safe DN 50/50	17	20	960



## HTsafeSW – Codo sifón

Ref. N°	Descripción	HWG	Uds./Caja	Uds./Pallet
171910	Codo sifón HT Safe DN 40/30	17	20	960
171920	Codo sifón HT Safe DN 40/40	17	20	960
172940	Codo sifón HT Safe DN 50/40	17	20	960
172950	Codo sifón HT Safe DN 50/50	17	20	960



## HTsafeSM – Manguito de inserción

Ref. N°	Descripción	HWG	Uds./Caja	Uds./Pallet
175750	Manguito de inserción HT Safe DN 110/110	17	20	240

## HTsafeR – Reducción excéntrica



Ref. N°	Descripción	HWG	Uds./Caja	Uds./Pallet
172710	Reducción excéntrica HT Safe DN 50/40	17	20	960
173710	Reducción excéntrica HT Safe DN 75/50	17	20	960
174720	Reducción excéntrica HT Safe DN 90/50	17	20	480
174710	Reducción excéntrica HT Safe DN 90/75	17	20	480
175720	Reducción excéntrica HT Safe DN 110/50	17	20	480
175710	Reducción excéntrica HT Safe DN 110/75	17	20	480
175700	Reducción excéntrica HT Safe DN 110/90	17	20	240
176710	Reducción excéntrica HT Safe DN 125/110	17	20	240
177710	Reducción excéntrica HT Safe DN 160/110	17	20	160
177700	Reducción excéntrica HT Safe DN 160/125	17	20	160

## HTsafeR – Reducción excéntrica, corta



Ref. N°	Descripción	HWG	Uds./Caja	Uds./Pallet
172715	Reducción excéntrica, corta HT Safe DN 50/40	17	20	1400
173715	Reducción excéntrica, corta HT Safe DN 75/50	17	20	960
174730	Reducción excéntrica, corta HT Safe DN 90/50	17	20	480
175725	Reducción excéntrica, corta HT Safe DN 110/50	17	20	480
175715	Reducción excéntrica, corta HT Safe DN 110/75	17	20	480
175705	Reducción excéntrica, corta HT Safe DN 110/90	17	20	480

## HTsafeRE – Pieza de inspección



Ref. N°	Descripción	HWG	Uds./Caja	Uds./Pallet
172600	Pieza de inspección HT Safe DN 50	17	20	480
173600	Pieza de inspección HT Safe DN 75	17	20	480
174600	Pieza de inspección HT Safe DN 90	17	20	240
175600	Pieza de inspección HT Safe DN 110	17	20	160
176600	Pieza de inspección HT Safe DN 125	17	5	60
177600	Pieza de inspección HT Safe DN 160	17	5	60



## HTsafeGM – Junta de goma para codo sifón

Ref. N°	Descripción	HWG	Uds./Caja	Uds./Pallet
881200	Junta de goma para codo sifón HT Safe DN 40/30 A	-	20	4800
881210	Junta de goma para codo sifón HT Safe DN 40/30 B	-	20	4800
881220	Junta de goma para codo sifón HT Safe DN 40/40 C	-	20	4800
881230	Junta de goma para codo sifón HT Safe DN 40/50/1 1/4	-	20	4800
881240	Junta de goma para codo sifón HT Safe DN 50/30 D	-	20	4800
881250	Junta de goma para codo sifón HT Safe DN 50/40 E	-	20	4800
881260	Junta de goma para codo sifón HT Safe DN 50/50 F	-	20	4800

## Abrazadera de protección anti-movimiento



Ref. N°	Descripción	HWG	Uds./Caja	Uds./Pallet
881595	Abrazadera de protección anti-movimiento DN 40	-	14	4480
881500	Abrazadera de protección anti-movimiento DN 50	-	50	2400
881510	Abrazadera de protección anti-movimiento DN 75	-	30	1440
881520	Abrazadera de protección anti-movimiento DN 90	-	20	960
881535	Abrazadera de protección anti-movimiento DN 110	-	26	936
881540	Abrazadera de protección anti-movimiento DN 125	-	9	432
881580	Abrazadera de protección anti-movimiento DN 160	-	9	216

## Lubricante



Ref. N°	Descripción	HWG	Uds./Caja	Uds./Pallet
881810	Lubricante 250 g	-	50	1800

## HTsafeAM – Manguito corto



Ref. N°	Descripción	HWG	Uds./Caja	Uds./Pallet
172810	Manguito corto HT Safe DN 50	17	20	480
173810	Manguito corto HT Safe DN 75	17	20	480
175810	Manguito corto HT Safe DN 110	17	20	240

## Junta de goma SBR



Ref. N°	Descripción	HWG	Uds./Caja	Uds./Pallet
880017	Junta de goma SBR DN 40 (HT Safe)	17	-	35640
880027	Junta de goma SBR DN 50 (HT Safe)	17	-	27972
880037	Junta de goma SBR DN 75 (HT Safe)	17	-	12750
880047	Junta de goma SBR DN 90 (HT/Skolan Safe)	17	-	8736
880057	Junta de goma SBR DN 110 (HT Safe)	17	-	4524
880077	Junta de goma SBR DN 125 (HT Safe)	17	-	3312
880087	Junta de goma SBR DN 160 (HT Safe)	17	-	1736

## Junta NBR (resistente a aceites, gasolina y grasas animal, vegetal y mineral)

Ref. N°	Descripción	HWG	Uds./Caja	Uds./Pallet
880217	Junta NBR DN 40 (HT Safe)	17	-	13000
880227	Junta NBR DN 50 (HT Safe)	17	-	24864
880237	Junta NBR DN 75 (HT Safe)	17	-	13000
880247	Junta NBR DN 90 (HT/Skolan Safe)	17	-	13000
880267	Junta NBR DN 110 (HT Safe)	17	-	5481
880277	Junta NBR DN 125 (HT Safe)	17	-	3600
880297	Junta NBR DN 160 (HT Safe)	17	-	1863

## HTsafeGA – Junta de goma para tubería fundición



Ref. N°	Descripción	HWG	Uds./Caja	Uds./Pallet
881005	Junta de goma para tubería fundición HT Safe DN 50	-	36	3024
881015	Junta de goma para tubería fundición HT Safe DN 75	-	30	2520
881025	Junta de goma para tubería fundición HT Safe DN 110	-	16	1344